

Korttidsplagg

KORTTID



Overaller

**Mössor, kepsar, huvor
och hårnät**

Sko-, ärm- och munskydd

Besöksrockar, förkläden

Skydd i kontaminerade miljöer

Kort tid, kan t. ex vara snösmältning i Jävre

Underbart är kort, och fort smälter solens strålar snön även allra högst upp i Bottenviken. Den tid som vi kan beskriva som vår är verkligen kort uppe i Norr.

Här kommer vi in på ämnet korttidskläder. Plaggen står som regel pall för en hel midsommarnatts påfrestningar (och på vissa av midsommarfesterna skulle nog en korttidsoverall suttit fint). Full poäng för det praktiska, sämre med stilpoängen, kanske.

Slit och släng är detta kapitel's melodi.

CE-normer korttidsoveraller, direktiv 89/686, kat. 3

Kategori 3

Kläder för skydd mot kemiska, biologiska och radioaktiva risker faller inom Kategori 3, dvs de skyddar personen mot allvarlig eller permanent skada eller död. Kvalitetskontrollen över produktionen av skyddskläder av kategori 3 måste övervakas av godkänt organ (ISO 9000 eller produktionskontroll). Kläderna måste märkas med CE följt av ett fyrsiffrigt nummer för att identifiera vilket organ som kontrollerar produktionen (t. ex. CE 0302).

Kategori 3 Typ 1 är högsta säkerhetsnivån.

Kategori 3 omfattar sex typer av skydd:

Typ 1: svetsade sömmar	kemiskt skydd, gastät; EN943-1, EN943-2
Typ 2: svetsade sömmar	kemiskt skydd, tät mot gas och liknande; EN943-1
Typ 3: svetsade sömmar	kemiskt skydd, klarar kraftigt sprutande vätskor > 3 bar; EN14605
Typ 4: svetsade sömmar	kemiskt skydd, spray-tät; EN14605
Typ 5: sydda sömmar	partikelskydd, partikel-tät ≥ 1 mikron; EN13982-1
Typ 6: sydda sömmar	begränsat skydd mot vätskestänk; EN13034

EN1073-2	radioaktiv kontaminering
EN14126	biologiskt skydd
EN1149-1:1995	statisk elektricitet

Användningsområden:

Användning - overaller typ 3-4

Kemi - hantering av farligt damm, kemikalier
 Kärnkraft - radioaktiva partiklar
 Första Hjälp - skydd mot blod/virus
 Besprutning - pulveriserade fasta ämnen eller flytande ämnen
 Jordbruk - sprayämnen under tryck inom jordbruk

Personligt skydd - overaller typ 5-6

Produktion/hantering - av läkemedel eller kemikalier
 Asbest
 Första Hjälp - akutinsatser eller transport av farliga ämnen
 Avfallshantering
 Besprutning

Jordbruk/trädgård - hantering av besprutningskemikalier

Processkydd - overaller typ 5-6

Farmaceutiskt
 Renrum, klass 1000/10 000/100 000
 Livsmedelsindustri



Kemiskt namn	Fysisk form	CAS nummer	Tychem® F	
			EN ISO 6529 Genombrotts-tid 1.0 µg (cm ² .min) (min)	EN Klass
Barriär mot organiska kemikalier				
Toluene	L	108-88-3	> 480	6 av 6
Hexane	L	110-54-3	> 480	6 av 6
Methanol	L	67-56-1	> 480	6 av 6
Methyl vinyl ketone	L	78-94-4	> 480	6 av 6
Methyl isocyanate	L	624-83-9	> 480	6 av 6
Chlorobenzene	L	108-90-7	> 480	6 av 6
PCB in transformer oil	L	11097-69-1	> 480	6 av 6
Acetonitrile	L	75-05-8	> 480	6 av 6
Barriär mot oorganiska kemikalier				
Hydravluoric acid (48%)	L	7664-39-3	> 480	6 av 6
Nitric acid (70%)	L	7697-37-2	> 480	6 av 6
Sulphuric acid (98%)	L	7664-93-9	> 480	6 av 6
Sodium hydroxide (40%)	L	1310-73-2	> 480	6 av 6
Sodium hypochlorite (13% Chlorine)	L	7681-52-9	> 480	6 av 6
Potassium chromate (saturated salt solution)	L	7789-00-6	> 480	6 av 6

För mer information om testade kemikalier, besök vår hemsida: www.dpp-europe.com

Overall Tychem F

Skyddsoverall, Kategori III



Typ 3	Typ 4	Typ 5	Typ 6	EN 14126 Typ 3B	EN 1149-1: 1995	EN 1073-2



KORTTID

Skyddsoverall Tychem F

Skydd mot många organiska och koncentrerade oorganiska kemikalier. Klarar vätskestänk upp till 5 bar. Partikeltätt material. Biologiskt skydd - klarar EN 14126 krav enligt högsta klass. Skydd mot radioaktiva partiklar. Lätt typ 3B skydd. Plagget är designat för rätt passform och rörelsefrihet för användaren. Lämpad för användande inom Ex-zoner. Vid behov av desinficering: materialet är resistent mot vissa vanliga desinficeringsmedel. Kategori 3, skyddsnivå 3, 4, 5, 6.

Best.nr: 70351 L
70352 XL
70353 XXL

Kemskyddsrock Tychem F, PL50

Rock med skydd framifrån och tillslutning bak. Resår i ärmslut. Full längd. Skydd mot många oorganiska kemikalier. Klarar vätskestänk upp till 2 bar. Partikeltätt material. Biologiskt skydd - klarar EN 14126 krav enligt högsta klass. Vid behov av desinficering är materialet resistent mot vissa vanliga desinficeringsmedel. Kategori 1.

Best.nr: 70345 L/XXL

Korttidsoverall Classic

Tillverkad av Tyvek-Pro Tech från DuPont. 100% polyeten, antistatisk och silikonfri. Står emot partiklar av en storlek på minimum 0,5 micron. Skyddar mot stänk. Materialets släta yta gör att partiklar inte fastnar. Med huva samt resår i midja, ben, ärm och ansiktsöppning. Skyddsnivå 5 och 6, kategori 3.

Best.nr: 70100 S
70101 M
70105 M, med hel fot
70102 L
70106 L, med hel fot
70103 XL
70108 XL, med hel fot
70104 XXL
70109 XXL, med hel fot

Overall Classic

Skyddsoverall, Kategori III



Typ 5	Typ 6	EN 1149-1	EN 1073-2





Tryckluftshuva Gridel

Tryckluftshuva inklusive tryckluftsbälte. Lätt och behaglig huva i transparent material ger god sikt. Mjukt material tätar mot halsen.

Best.nr: 42146 Tryckluftshuva med bälte
42147 Tryckluftsbälte



Skyddsoverall Spacel 3000 RA/EBJ

Overall i PE, tjocklek 100 my. Gul utsida och vit insida, med huva, resår vid hand- och fotleder. Svetsad självhäftande flik, dragkedja framtill. CE kat. 3, typ 3 och 5.

Best.nr: 70164 M
70165 L
70166 XL
70167 XXL



Skyddsdräkt Muru V4

Skyddsdräkt Muru V4 är en avancerad dräkt för arbeten i svåra vätske- och gasmiljöer, till exempel laboratorier. Dräkten anslutes till tryckluft och tack vare ett effektivt inbyggt ventilationssystem sprids luften inuti overallen. Tillverkad av flammhärdat material (tjocklek 0,20 mm) med påsvetsade handskar och fötter. Extraförstärkta sulor. Dubbla dragkedjor i ryggen - en i metall för mekanisk styrka och en för gas- och vätskebeständighet. Reglerventil i midjan kan justera flödet mellan 150-180 l/min. Två stycken backventiler (patenterade) med magnetlåsning förhindrar inläckage.

Best.nr: 70170 S
70171 M
70172 L
70173 XL
70178 XXL



Art nr	Stl	Längd
70170	2	B - 68-72 L - 170-176
70171	3	B - 72-76 L - 176-182
70172	4	B - 76-80 L - 182-188
70173	5	B - 80-88 L - 188-200
70178	6	



Parti Guard korttidsoverall

Korttidsoverall i mjukt och behagligt material av polypropylen med laminerat ytskikt. Skyddar mot partiklar och ger ett begränsat skydd mot stänk av vätskor och kemikalier. Täckt dragkedja framtill. Resår vid handled, midja och vrist. Godkänd Kat 3, nivå 5,6. Silikonfri.

Best.nr: 70135 M
70136 L
70137 XL
70138 XXL



Parti Guard TB korttidsoverall

Korttidsoverall med huva och skjortkrage, tillverkat i materialet Puntiform. Partiguard TB genererar inga elektrostatiska laddningar, men skoskydd kan krävas i högexplosiva miljöer. Kategori 3 typ 5 och 6 NC (nukleärt och kemiskt) skydd.

Best.nr: 70265 M
70266 L
70267 XL
70268 XXL

Spray Guard korttidsoverall

Korttidsoverall i mjukt och behagligt material av polypropylen med laminerat ytskikt. Tejpade sömmar vilket gör att overallen även är vätsketät. Skyddar mot partiklar och stänk av vätskor och kemikalier. Täckt dragkedja framtill. Resår vid handled, midja och vrist. Godkänd Kat 3, nivå 4,5,6. Silikonfri.

Best.nr: 70144 M
70145 L
70146 XL
70147 XXL



Light Basic besöksoverall

Av luftgenomsläpplig polypropylen. Används vid lättare nedsmutsning. Med huva samt resår i midja, ben, ärm och ansiktsöppning. Kategori 1.

Best.nr: 70020 M
70021 L
70022 XL
70023 XXL



Combi Basic

Korttidsöverall tillverkad av polypropylen med vätsketät framsida och orange, ventilerad rygg. Lämplig vid till exempel sprutmålning. Med huva samt resår i midja, ben, ärm och ansiktsöppning. Kategori 1. Silikonfri.

Best.nr: 70065



Heavy Basic

Av polypropylen men belagd med en tunn film som gör den vätsketät. Lämplig vid hårt smutsat arbete såsom underrederbehandling, tankrengöring etc. Med huva samt resår i midja, ben, ärm och ansiktsöppning. Kategori 1.

Best.nr: 70050 M
70051 L
70052 XL
70053 XXL



Huva av Tyvek-Pro.Tech

100% polyeten, antistatisk, silikonfri. Står emot partiklar och fibrer. Skyddar mot stänk. Resår runt ansikte.

Best.nr: 11561



Huva

Tillverkad av polypropylen. Resår runt ansikte.

Best.nr: 70016



Besöksrock

Besöksrock i vit non-woven med krage, resår i ärm och kardborreknäppning. Non-woven-rocken ligger i en förpackning om 25 st.

Best.nr: 70230 Polyeten. Förpackning om 12 st.
70231 Non-woven, storlek XL, vit
70235 Non-woven, storlek XXL, vit
70233 Non-woven, storlek XL, mörkblå



Förkläde i polyeten

Best.nr: 70205 Vit, 1300x850 mm, tjocklek 30 my, 100 st i påse
70213 Vit, 1600x800 mm, tjocklek 50 my, 150 st i kartong
70214 Blå, 1300x850 mm, tjocklek 30 my, 50 st i block
70221 Blå, 1300x850 mm, tjocklek 35 my, 50 st i block
70215 Blå, 1500x850 mm, tjocklek 30 my, 50 st i block
70216 Blå, 1600x900 mm, tjocklek 50 my, 50 st i block



Besökspaket

Besökspaket innehållande: 1 st mössa i non-woven (vit i storlek L), 1 st besöksrock i polyeten (vit i storlek M), 1 st munskydd (vit), 1 par skoskydd i polyeten (blå). Levereras i förpackning om 10 st.

Best.nr: 70234

Besökspaket 2

Besökspaket innehållande: 1 st mössa i non-woven (vit i storlek L), 1 st besöksrock i non-woven (vit i storlek XXL), 1 par skoskydd (blå). Levereras i förpackning om 50 st.

Best.nr: 70239



Förkläde av Tyvek-Pro.Tech (bild till vänster)

100% polyeten, antistatisk, silikonfri. Står emot partiklar och fibrer. Skyddar mot stänk. Storlek 70x90 cm.

Best.nr: 70125

Förkläde i PVC (bild till höger)

Best.nr:
70220 PVC-förkläde vit 100x75
70223 PVC-förkläde vit 150x75
70224 PVC-förkläde grön 100x75



Kockmössa, vit

Förpackning om 50 st.

Best.nr: 12037 kockmössa, 200 mm hög
12038 kockmössa, 250 mm hög



Kockmössa, vit, non-woven

Förpackning om 50 st.

Best.nr: 12039



Combi-keps

Combi-keps i polyester/bomull. Tvättbar 85°C. Kardborrejustering i nacken. Med hårnät. Förpackning om 25 st.

Best.nr: 12147 Vit
12148 Blå



Combi-keps hel kulle

Combi-keps i polyester/bomull. Tvättbar 85°C. Kardborrejustering i nacken. Med hårnät. Förpackning om 25 st.

Best.nr: 12142 Vit
12143 Blå



Twin-Cap

Twin-cap i polyester/bomull. Tvättbar 85°C. Kardborrejustering i nacken. Mjuk skärm. Förpackning om 25 st.

Best.nr: 12144 Vit
12145 Blå



Mössa för livsmedelsindustrin

Mössa i polyester/bomull. Tvättbar 85°C. Kardborrejustering i nacken. Mjuk skärm. Förpackning om 25 st.

Best.nr: 12128 Vit
12146 Blå



Basebollkeps med hårnät

Kepp i polyester/bomull. Tvättbar 85°C. Kardborrejustering i nacken. Med hårnät. Förpackning om 25 st.

Best.nr: 12149 Vit
12150 Blå



Non-woven-mössa med pappersskärm

Förpackning om 100 st.

Best.nr: 12113 Blå-vit
12119 Röd-vit



Snoodcap i non-woven material

Förpackning om 100 st.

Best.nr: 12028 Medium
12048 Large



Non-woven skärmmössa

Med resår i nacken och liten skärm.
Färg: Vit. Förpackning om 100 st.

Best.nr: 12035 Medium
12036 Large



Båtmössa med storleksjustering

Förpackning om 100 st.

Best.nr: 12000



Non-woven-mössa med resårkant

Förpackning om 100 st.

Best.nr: 12034 Vit, storlek M
12010 Vit, storlek L
12032 Blå, storlek M
12033 Blå, storlek L



Korttidsmössa

Storlek Medium, vit eller gul.
Förpackning om 100 st.

Best.nr: 12040 Vit, storlek M
12041 Gul, storlek M



Luftigt hårnät

Förpackning om 144 st.

Storlek: Large

Best.nr: 12025 Vitt
11560 Brunt



Luftigt vitt hårnät

Förpackning om 100 st.

Storlek: S - XL

Best.nr: 12042



Luftigt blått hårnät

Förpackning om 100 st.

Storlek: S - XL

Best.nr: 12043



Ärmskydd

Polyeten-skydden ligger i förpackning om 50 par.

Best.nr: 70226 PVC-väv med resår, grön, 40 cm.
70228 Ärmskydd, polyeten m. resår, vit, 44 cm.
70229 Ärmskydd, polyeten m. resår, blå, 44 cm.



Ärmskydd av Tyvek-Pro.Tech

100% polyeten, antistatisk, silikonfri. Står emot partiklar och fibrer. Skyddar mot stänk.

Best.nr: 50702



Skäggskydd

Non-woven. Färg: Vit. Förpackning om 100 st.

Best.nr: 65511



Skoskydd

Polyeten blå. Förpackning om 50 par.

Best.nr: 65504



Munskydd

Komfortabelt munskydd med öglor. Lågt andningsmotstånd. Innehåller inte glasfiber. Storlek 175x95 mm. Levereras i dispenser om 50 st.

Best.nr: 65512



Överdragssko Deluxe

Ovandel i non-woven och underdel i polyeten. Bättre ventilation och högre komfort. Helt i vitt. Längd 41 cm. Förpackning om 400 par.

Best.nr: 65505



Skoskydd av Tyvek-Pro.Tech

100% polyeten, antistatisk, silikonfri. Står emot partiklar och fibrer. Skyddar mot stänk. Resår runt vristen.

Best.nr: 65500



Skoskydd i vit polyeten

Skoskydd i vit polyeten, tjocklek 85 my, längd 40 cm. Förpackning om 500 par.

Best.nr: 65507



ProLux korttids-skoskydd X-84

Av halkfri polyeten. Rymlig modell med resår vid ankeln.

Best.nr: 65502



ProLux överdragsstövel

PVC med förstärkt sula. Knytbänd. (Flambehandlad.)

Best.nr: 65503